



## CALEMATIC

Sistema calematic

Chiusure  
Industriali  
logistica



Il sistema di sicurezza Calematic è un kit composto da una fossa di cemento prefabbricato e dei cunei in ferro mossi da pistoni idraulici. Deve essere installato di fronte alle baie di carico ed i suoi cunei, in fase di lavoro, devono alzarsi e bloccare le ruote dei mezzi. La fossa, viene già fornita di serie in un unico blocco con le sedi per i cunei nella parte superiore; nelle testate della parte inferiore, vi sono appositi fori per il passaggio delle tubazioni d'aria compressa e per lo scolo delle acque piovane. I cunei sono in lamiera d'acciaio spessore 10 mm, zincata a caldo; sono mossi da robusti cilindri idraulici diametro 63 mm. Ogni impianto necessita di una pressione di 6 Bar che alimenta i cilindri stessi. La configurazione può essere ad 8 cunei in un'unica fossa che lavora su un solo lato del camion; oppure a 5+5 cunei, in due fosse distinte, sui due lati del camion. I cunei sono alti ed efficaci in modo da garantire il blocco dei mezzi, ma non interferiscono con i parafanghi o altre attrezzature degli autocarri. La forma stessa dei cunei è stata studiata in modo da non avere nessuna asperità o spigoli pericolosi in modo da provocare tagli o forature nei pneumatici. Quando il sistema è in posizione di riposo è complanare alla pavimentazione e quindi le aree di manovra rimangono libere e sgombre da ogni impedimento. L'uso di aria compressa crea un sistema ecologico e rispettoso dell'ambiente, nessuno rischio di perdita d'olio. È un impianto che può lavorare in qualsiasi condizione climatica e non necessita di alcun tipo di manutenzione. Infatti non vi sono motori o cuscinetti da ingrassare, tantomeno catene o pignoni.



w e o p e n y o u r f u t u r e




# CALEMATIC

Sistema calematic

Chiusure  
industriali  
logistica

CALEMATIC  
Sistema a cunei  
"CALEMATIC" 5+5



VISTA  
FRONTALE



INTERNO

ESTERNO

VISTA  
LATERALE



VISTA  
IN PIANTA




# CALEMATIC

Sistema calematic

Chiusure industriali logistica

CALEMATIC- Sistema a cunei "CALEMATIC" 8

VISTA FRONTALE




Getto in CLS della soletta adatto a sostenere 2000 Kg/m<sup>2</sup>


INTERNO

ESTERNO

VISTA LATERALE



Getto in CLS della soletta adatto a sostenere 2000 Kg/m<sup>2</sup>



VISTA IN PIANTA



Arzago D'Adda (BG) Italy Via Lodi,29 Tel. +39 0363 87791 Fax +39 0363 879272

[www.moreschisrl.it](http://www.moreschisrl.it)