



Chiusure industriali logistica
Industrial Closing Systems Logistics



Porte rapide di Grandi Dimensioni

SPEEDY BIG DOORS

Rapid doors for BIG OPENINGS

SPEEDY BIG DOORS



w e o p e n y o u r f u t u r e




W e o p e n y o u r f u t u r e

Chiusure industriali d'eccellenza:
è la sintesi per descrivere Moreschi,
un'azienda che da quarant'anni
si occupa di progettare, produrre
ed installare a regola d'arte porte
e portoni che soddisfano ogni
specifica necessità aziendale,
dalle chiusure più piccole a quelle
di grandi dimensioni.
Il continuo sviluppo di prodotti
all'avanguardia, l'esperienza nel capire
le esigenze del cliente per proporre
la soluzione ideale a prezzi competitivi,
la garanzia di costante assistenza,
sono tutte qualità che fanno
di Moreschi l'azienda leader
del settore in Italia.
Porte e portoni coibentati, in
acciaio inox e vetrati, porte e portoni
tagliafuoco, porte ad apertura
rapida, rampe di carico e sistemi di
sicurezza: Moreschi ha sempre la
soluzione giusta per le esigenze della
Vostra Azienda.



*Excellence industrial closing systems:
the definition to describe Moreschi,
a company that since 40 years ago
has projected, produced and installed
state-of-the-art doors to meet any
company specific requirement,
from small to large dimensions.
The continuous development
of products, the experience
in understanding each customer
demand, to propose the best
and ideal solution and at competitive
prices, the commitment
of a constant support, are all features
that makes Moreschi one of the
leading companies within its sector
in Italy.
Insulated doors, in stainless steel
and glazed, fire rated doors, speed
doors, dock levellers and security
systems: Moreschi always has
the right answer to each company
requirement.*



Contatto clienti
Customer contact



Progetto
Project



Produzione
e lavorazione
Production
and processing




Montaggio
e installazione
Assembling
and installation



Assistenza
Assistance






Speedy BIG Doors

Porta rapida
di grandi dimensioni
a doppio telo

Porta rapida di grandi dimensioni è la soluzione ideale per grandi luci come i cantieri navali o aeroporti.

La particolare struttura interna a traliccio in acciaio o alluminio con il doppio telo, garantisce la chiusura di ampi vani luce. Motori ed elettronica dedicati ad ogni singolo progetto, assicurano velocità di movimentazione in ogni condizione.


N.1 Speedy BIG Doors dim. 22.000 x 27.000 mm
Cantiere Navale AMICO & Co. - Genova



Speedy BIG Doors


Rapid Doors
for BIG OPENINGS
Double curtains

The BIG RAPID DOORS is the ideal solution for big openings in shipyards and airports. The particular internal structure is made by lattice beam in galvanized steel or aluminum with double curtain and this gives the possibility to close large openings. Motors and electronic devices are dedicated to each single project in order to ensure the best handling speed in every condition.





N.1 Speedy BIG Doors dim. 22.000 x 41.000 mm
Cantiere Navale AMICO & Co. - Genova



N.1 Speedy BIG Doors dim. 12.000 x 9.000 mm
C.T.A. - Grezzago



Speedy BIG Doors
Porte rapide
di grandi dimensioni
a telo singolo

Speedy BIG Doors
Rapid Doors
for BIG OPENINGS
Single curtain

Le porte rapide di grandi dimensioni sono specificatamente da noi progettate e realizzate per ogni singolo progetto. Eccezionale robustezza e grande affidabilità, sono le principali caratteristiche di queste chiusure.

Rapid doors are large, specifically designed by us and manufactured for each single project. Exceptional strength and great reliability are the main characteristics of these closures.



N.1 Speedy BIG Doors dim. 9.500 x 7.800 mm
CO.ME.CA. - Montichiari





N.1 Speedy BIG Doors dim. 10.000 x 14.0000 mm GTM Ghisalba

Grandi vani, grandi dispersioni di calore;
la soluzione è l'installazione delle nostre
chiusure! La velocità nelle fasi di
movimentazione è la garanzia di tenuta
agli agenti atmosferici che limitano i
consumi energetici.

*Big openings, big heat dispersion;
the solution is to install our doors!
We offer rapidity of movement,
resistance to atmospheric agents and
reduction in energy consumption.*




I nostri portoni sono certificati in
conformità alla norma CPD UNI
13241-1 (Marcatura CE)

*Our doors are certified in accordance
to the norm CPD UNI 13241-1 (CE
MARKING)*



N. 2 Speedy BIG Doors dim. 15.000x8.000 mm - dim. 8.000 x 8.000 mm
GEAS - Casirate d'Adda




Speedy BIG Doors

Porta rapida di grandi dimensioni a singolo telo

Caratteristiche Tecniche :

Elevate capacità di resistenza a trazione e strappi - Manto realizzato in tessuto Pvc bi-spalmato - Struttura interna con in speciali tubi in fibra di vetro - Struttura portante realizzata in acciaio zincato - Ottimo isolamento termico ed acustico - Ottima tenuta agli agenti atmosferici - Ottima tenuta alla pressione del vento - Motori realizzati specificatamente per ogni singolo progetto - Velocità di apertura su richiesta in funzione della larghezza - Minimo ingombro dell'impacchettamento - Dimensioni personalizzabili - Realizzazione in tutti i colori standard o con teli speciali in base alle richieste del cliente - Personalizzazione con logo aziendale del cliente - Conforme alle direttive CE - Sistema di comando "uomo presente" - Conformità alla direttiva europea (CPR) 305/2011 e ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/CE.



Speedy BIG Doors

Rapid Doors for BIG OPENINGS single curtain

Technical features:


Outstanding tensile strength and tear resistance – curtain realised in bi-coated PVC fabric – Internal structure with special tube in glass fibre – Supporting structure in galvanised steel – Optimal thermal and acoustic insulation – Optimal resistance to atmospheric agents – Optimal wind load resistance – Motors specifically realised for every single project - Opening speed upon request related to the width of the door- reduced upper encumbrance – Customizable dimensions - Manufactured in all standard colours or with special fabric according to specific customer's requirements – Customization with company logo label – According to EC directives – "Dead man" operation - In compliance with the european regulation (CPR) 305/2011 and with the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/CE.

Speedy BIG Doors

Porta rapida di grandi dimensioni a doppio telo

Caratteristiche Tecniche :

Doppio telo raccolto e ripiegato su entrambi i lati - Elevate capacità di resistenza a trazione e strappi - Manto realizzato in tessuto Pvc bi-spalmato - Struttura interna in alluminio o acciaio personalizzabile - Struttura portante realizzata in tralicci d'acciaio zincato a caldo - Ottimo isolamento termico ed acustico - Ottima tenuta agli agenti atmosferici - Ottima tenuta alla pressione del vento - Mono o doppio motore realizzati specificatamente per ogni singolo progetto - Alta velocità di apertura (circa 0,20/0,30 m/sec) - Velocità di apertura circa 0,20/0,30 m/sec - Minimo ingombro dell'impacchettamento - Dimensioni personalizzabili - Realizzazione in tutti i colori standard o con teli speciali in base alle richieste del cliente - Personalizzazione con logo aziendale del cliente - Conforme alle direttive CE - Sistema di comando "uomo presente" - Conformità alla direttiva europea (CPR) 305/2011 e ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/CE.



Speedy BIG Doors

Rapid Doors for BIG OPENINGS Double curtain

Technical features:

Double curtain collected and turned in on both sides - High tensile strength and tear resistance - bi - coated PVC fabric- Customized internal structure of aluminum or steel - Structure consists of galvanized steel lattice - Good thermal and acoustic insulation - Very good resistance to atmospheric agents - Excellent wind load resistance - Single or double engine specifically dimensioned for each project - Approximately opening speed 0,20/0,30 m/sec - reduced upper encumbrance - Customizable dimensions - Manufactured in all standard colors or with special fabric according to specific customer's requirements - Customization with company logo label - According to EC directives – "Dead man" operation – In compliance with the european regulation (CPR) 305/2011 and with the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/CE.

Garanzia di continua assistenza. *Continuous assistance guaranteed.*


Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

La volontà di offrire il miglior servizio di assistenza è testimoniata dal fatto che Moreschi garantisce la reperibilità dei ricambi delle chiusure industriali per ben 10 anni.



Once the intervention of first installation, the customer is follow up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.

The desire to offer the best service is evidenced by the fact that Moreschi guarantees availability of spare parts of industrial doors for over 10 years.



Per consultare tutta la nostra produzione richiedi gli altri cataloghi al ns ufficio commerciale

To enquire on our production or to receive our catalogues please contact our commercial office



Chiusure industriali coibentate
Industrial insulated closing systems

Chiusure industriali inox
Industrial stainless steel closing systems

Chiusure industriali vetrato
Industrial glazed closing systems

Chiusure industriali tagliafuoco
Fire rated Industrial closing systems

Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio tecnico

For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the technical service

commerciale@moreschisrl.it

Moreschi persegue con impegno un'intensa ricerca finalizzata al perfezionamento dei suoi prodotti. Per tanto l'azienda si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica che ritenga necessaria. E' quindi possibile che i prodotti presentino caratteristiche diverse e migliorative rispetto a quelle illustrate in questo catalogo fotografico.

Moreschi is intensively pursuing its research aimed at improvement of its products. Therefore the company reserves the right to make any changes to its products and technical features that he deems necessary. You may find that the products have different features and improvements compared to those shown in this catalogue.



Italian Technology Sas

di C.I.S.C. - Chiusure Industriali Srl
Via Lodi, 29 Arzago d'Adda (BG) Italy
Tel +39 0363 87791
www.moreschisrl.it



Plot No. 6, Shed No. 2, IDA Bollaram, Near Miyapur,
Hyderabad 502 325 India
Tel: +91 7032820763 - Fax +91 8458-279790
email: doors@moreschiasia.com
www.moreschisrl.com



14, Brunswickwoods Drive
East Brunswick, NJ-08816
Phone: 908-405-2988
www.moreschisrl.com



w e o p e n y o u r f u t u r e