



Industrial doors

 **MORESCHI®**
CHIUSURE INDUSTRIALI

we open your future

M o r e s c h i i n t h e W o r l d

📍 MORESCHI ASIA



📍 MORESCHI USA



W e o p e n y o u r f u t u r e

Chiusure industriali d'eccellenza: è la sintesi per descrivere Moreschi, un'azienda che da cinquant'anni si occupa di progettare, produrre ed installare a regola d'arte porte e portoni che soddisfano ogni specifica necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle di grandi dimensioni.

Il continuo sviluppo di prodotti all'avanguardia, l'esperienza nel capire le esigenze del cliente per proporre la soluzione ideale a prezzi competitivi, la garanzia di costante assistenza, sono tutte qualità che fanno di Moreschi l'azienda leader del settore in Italia. Porte e portoni coibentati, in acciaio inox e vetrati, porte e portoni tagliafuoco, porte ad apertura rapida, rampe di carico e sistemi di sicurezza: Moreschi ha sempre la soluzione giusta per le esigenze della Vostra Azienda.

Excellence Industrial doors: the definition to describe Moreschi, a company that since 50 years ago has projected, produced and installed state-of-the-art doors to meet any company specific requirement, from small to large dimensions.

The continuous development of products, the experience in understanding each customer demand, to propose the best and ideal solution and at competitive prices, the commitment of a constant support, are all features that makes Moreschi one of the leading companies within its sector in Italy. Insulated doors, in stainless steel and glazed, fire rated doors, speed doors, dock levellers and security systems: Moreschi always has the right answer to each company requirement.



Produzione e lavorazione
Production and processing



Contatto clienti
Customer contact




Progetto
Project



Montaggio e installazione
Assembling and installation



Assistenza
Assistance



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors
without lower guide*

HINGE

Chiusure industriali
COIBENTATE

*INSULATED
industrial doors*



Isolamento termico e ambientale a regola d'arte.
Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano l'azienda a ridurre i costi e migliorare l'efficienza energetica.

*Thermal and environmental insulation.
The Moreschi insulated industrial doors, by using high quality materials, help companies reduce costs and improve efficiency.*



Flessibilità e praticità: sono queste le caratteristiche principali dei portoni coibentati a libro Moreschi. Dotati di apertura manuale o motorizzata, si adattano a tutte le esigenze, garantendo resistenza e durabilità nel tempo.

Flexibility and practicality: are the main characteristics of Moreschi insulated folding doors. Manual or motorised opening, they suit all needs, guaranteeing resistance and durability.





Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in
conformità alla norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN
717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241
rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to
CPD UNI 13241-1 rule




A seconda delle dimensioni del vano
muro si possono inserire più oblò e di
dimensioni diverse.


*Depending on clear opening dimensions a
variable numbers of visions can be inserted in
the panels.*




Portone standard
Standard door




Con portina pedonale senza soglia inferiore
With pedestrian door without lower guides



Con portina pedonale con soglia inferiore
With pedestrian door with lower guides




Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
Vision window with EPDM natural rubber frame



Oblò con telaio in alluminio
Vision window with aluminium frame





Portoni ad Impacco Laterale
con guida inferiore

*Lateral Side Folding Doors
with lower guide*

FOLDING



12 colorazioni standard
in tinta RAL.
Altre colorazioni su
richiesta.

*12 RAL colour range
always available.
Other colors on
request.*



RAL 3000
Rosso fuoco
Red fire



RAL 9006
Alluminio brillante
Grey brilliant



RAL 6005
Verde muschio
Green moss



RAL 9010
Bianco puro
White pure



RAL 5010
Blu genziana
Blue gentian



RAL 7016
Grigio antracite
Grey anthracite



RAL 9002
Bianco grigio
White grey



RAL 9016
Bianco traffico
White traffic



RAL 8028
Marrone terra
Brown earth



RAL 9007
Grigio alluminio
Grey aluminum



RAL 1021
Giallo navone
Yellow



RAL 8019
Testa di moro
Brown dark



Portoni Moreschi ad impacco laterale : soluzione ideale per vani di grandi dimensioni
Moreschi lateral side folding doors : the best solution for large openings



I portoni Moreschi modello FOLDING possono essere installati all'interno o all'esterno, per sfruttare al meglio la versatilità dell'impacchettamento a libro e lasciare ampi spazi di manovra.

Moreschi lateral side FOLDING doors can be installed inside or outside, to take advantage of the folding system and maximize the working space.




Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 4.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1



*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 4
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule*






Portoni Scorrevoli
con guida inferiore
*Sliding Doors
with lower guide*

SLIDING with lower guide



La filosofia Moreschi garantisce un prodotto robusto, dall'ottima capacità di isolamento termico e acustico, dai bassi costi di manutenzione, esteticamente gradevole.

Moreschi philosophy guarantees a strong product, with a high degree of thermal and sonic insulation, with low maintenance costs whilst aesthetically appealing.



Portoni Scorrevoli
senza guida inferiore
*Sliding Doors
without lower guide*


SLIDING without lower guide



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1

*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule*





Serrande

Rolling Shutter

Rolling shutter



Le nostre Serrande sono Chiusure Industriali o Commerciali che si adattano agli impieghi più differenti. Vasta gamma di personalizzazioni per soddisfare tutte le esigenze, definiscono un design contemporaneo definito come il vero Italian Style.

Our roller shutters are solutions for industrial or commercial closures that are suitable for a wide range of uses. We can meet any requirement and define a contemporary design in true Italian style, thanks to the wide range of customisations available.



Grazie all'avvolgimento nella parte superiore, le serrande risultano sicure e funzionali. Gli spazi laterali per le guide di scorrimento, sono ridotti al minimo per garantire facilità di manovra in ogni ambiente. Colorazioni in tinte RAL, sezioni finestrate, griglie di areazione, motorizzazioni sono alcuni dei molti altri accessori che vi permettono di personalizzare le serrande MORESCHI.

Thanks to the roll-up system at the top, the roller shutters offer a maximum of safety and functionality. The lateral spaces for the sliding guides are minimised to ensure ease of use in any environment.

Our roller shutters are available in various RAL colours, with window sections, ventilation grilles and motorisation. These accessories will allow you to customise your MORESCHI roller shutters according to your needs.



Portoni Sezionali scorrimento standard,
scorrimento semiverticale, scorrimento verticale

*Sectional Doors standard lift,
vertical, semi-vertical*

SECTIONAL

Chiusure industriali
COIBENTATE

*INSULATED
industrial doors*

Tecnologia all'avanguardia e versatilità: il portone sezionale Moreschi offre un'ampia scelta di varianti costruttive ed è in grado di rispondere alle diverse esigenze dell'azienda.

Leading edge technology and versatility: Moreschi sectional door offers a wide range of constructive variations and represents a great answer to your company needs.

La soluzione su misura per ogni esigenza: ogni portone sezionale è personalizzabile con l'inserimento di porte pedonali, oblò o finestrature, colori secondo tinte RAL, motori emolto altro.

Tailor-made solution for every need: every sectional door is customizable with the inclusion of pedestrian doors, vision window or windowed sections, RAL range colors, motors, and more.



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1;
R=22dB.

Coibentazione termica
secondo la norma UNI EN 13241
allegato B UNI EN 12428:
- superficie portone ca.25mq,
installato senza porta pedonale:
U=1,0W/mq.K
- superficie portone ca.25mq,
installato con porta pedonale:
U=1,2W/mq.K
- singolo elemento: U=0,5W/mq.K

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to
UNI EN 717-1 rule; R=22dB

Thermal transmission according
to 13241 rule annex B UNI EN
12428:
- Door surface approx. 25mq
installed without pedestrian door:
U=1,0W/mq.K
- Door surface approx. 25mq
installed with pedestrian door:
U=1,2W/mq.K
- Single element: U=0,5W/mq.K




La portina pedonale può
essere inserita nei portoni
ciechi, con oblò o con
sezione finestrata.


*The sliding door can be
inserted in blind doors, with a
vision window or a windowed
section.*




Portone standard
Standard door



Portina pedonale con soglia
Sliding door with threshold



Sezioni finestrate
con telaio in alluminio
*Aluminum frame
windowed sections*



Oblò con telaio
in materiale sintetico
*Synthetic material frame
vision window*





Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors
without lower guide*

HINGE inox

Chiusure industriali
INOX

*STAINLESS STEEL
industrial doors*



Sicurezza, pulizia, igiene sono caratteristiche fondamentali dell'ambiente di lavoro, specie nel settore alimentare e chimico.

Safety, cleanliness, hygiene are fundamental elements of the working environment, especially in the food and chemical sectors.



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1

*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule*




Progettati, prodotti e installati dai professionisti Moreschi, assicurano un elevato livello di qualità, aiutano a ottimizzare gli spazi di manovra e stoccaggio, e grazie all'assenza di guida inferiore, a ridurre i costi delle manutenzioni.

Designed, produced and installed by Moreschi professionals, they guarantee the highest quality level, they help to optimize maneuver and storage spaces and – thank to the absence of the lower guide – reduce maintenance costs.



Portone standard
Standard door



Con portina pedonale senza soglia inferiore
With pedestrian door without lower guide



Con portina pedonale con soglia inferiore
With pedestrian door with lower guides



Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
EDPM natural rubber profiles vision window



Oblò con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
*Double Folding Doors
without lower guide*

SLIDING inox

Nessun ostacolo: i portoni scorrevoli sospesi o a pavimento sono l'ideale soluzione per eliminare ogni tipo di ingombro, sia all'interno sia all'esterno. Piccole o grandi dimensioni, all'interno o all'esterno, ad una o più ante anche sovrapposte, offrono una molteplicità di soluzioni tecniche adatte ad ogni esigenza.

No obstacles: hanged or grounded sliding doors are the best solution to get rid of every kind of encumbrance, inside or outside. Small or large size, inside or outside, with one or more door even overlapping, they offer a wide range of technical solutions that fit every need.



18



Porta a Battente
Swing Doors



FLY inox



19



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors without
lower guides*

HINGE glass

Chiusure industriali
VETRATO

GLASS
industrial doors

Chiusure industriali, eleganza e finiture da alto design: i portoni vetrati Moreschi fanno la differenza. Un materiale leggero e raffinato come il vetro per un portone che offre forza strutturale e altissima qualità produttiva. La grande capacità innovativa Moreschi rende possibile la realizzazione di diverse soluzioni tecniche, colori, tipologie di vetro, riempimento con altri materiali come pannelli, reti o altro. Una linea di portoni che dà un tocco di design inconfondibile all'azienda e assicura la massima durata nel tempo.

Industrial doors, high design elegance and finishes: Moreschi glazed doors really make the difference. A light and refined material such as glass for a door that offers structural strength and the highest production quality. Moreschi great innovation ability makes possible the development of different technical solutions, colors, glass typologies, filling with other materials like panels, cloths and more. A wide door range that gives a peculiar touch of design to your company, and assures the products maximum lifespan.





Portoni Impaccho Laterale
con guida inferiore

*Folding Doors
with lower guide*

FOLDING glass



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe
resistenza vento 3 (senza guida inferiore),
classe 4 (con guida inferiore)
Trasmittanza termica secondo la norma
13241 U=2,2 W/mq.K, con vetro isolante
44.1/12/33.1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3 (without lower
guide)
wind resistance class 4 (with lower guide)
Thermal transmission according to 13241
rule: U=2,2 W/mq.K, with insulating glass
44.1/12/33.1



Grandi aperture, grande luminosità: i portoni a libro con guida inferior rappresentano la soluzione migliore per vani di ampie dimensioni e rendono l'ambiente di lavoro straordinariamente luminoso e trasparente.

Large openings, extreme brightness: folding doors with lower guides represent the best solution for large openings and make the working environment exceptionally bright and transparent.



Portone standard
Standard door



Portone con portina
senza soglia inferiore
*Doors with pedestrian door
section without lower guide*



Portone con portina
con soglia inferiore
*Doors with pedestrian door
section with lower guide*

Portoni Scorrevoli con/
senza guida inferiore

*Sliding Doors with/
without lower guide*



SLIDING glass



Grandi aperture, grande impatto visivo. Il portone vetrato scorrevole Moreschi può scorrere sia all'interno che all'esterno ed elimina ogni problema di ingombro di raccolte di ante. Il vetro esalta l'aspetto esterno o interno di qualsiasi spazio, e rende il portone un elemento di design di pregevole fattura.

Large openings, big visual impact. Moreschi glazed sliding door can slide inside or outside and therefore eliminates the problem of door leaves folding. The glass exalts the inner and outer look of every area, and makes the door a classy workmanship design element.


SECTIONAL glass




FLY aluminium glass

Eleganza e sicurezza: la porta pedonale, nella versione vetrata in alluminio, coniuga estetica e funzionalità e rende gli spazi luminosi. La sua versatilità permette l'inserimento di vetri in vari modelli, maniglioni antipanico, maniglie, etc..

Elegance and safety: the pedestrian door, in its aluminum glazed version, matches look and functionality and makes every space brighter. Its versatility allows the insertion of different types of glass, anti panic handle bar, etc..



1 battente
1 wing



2 battenti
2 wings





SLIDING fire

Chiusure industriali
TAGLIAFUOCO

FIRE RATED sliding
industrial doors

Sicurezza certificata: le chiusure industriali "tagliafuoco" Moreschi rispondono alle esigenze specifiche delle aziende secondo le vigenti norme antincendio (EN 16034). La qualità Moreschi è assicurata dai diversi accessori disponibili e da ampie possibilità di personalizzazione.

Certified safety: Moreschi fire rated industrial closing systems comply with every company need and also fulfills all the existing fire rated regulations (EN 16034). Moreschi quality is guaranteed by a wide range of accessories and full customization possibilities.




Robusto e sicuro, il portone scorrevole tagliafuoco rappresenta una nuova concezione di chiusura antincendio. Realizzato a una o due ante contrapposte o sovrapposte, il portone tagliafuoco garantisce la massima sicurezza attiva e passiva delle persone, delle strutture e dei beni.




Portone 1 anta
1 leaf door




Portone 2 ante
2 leaf door



Portone 1 anta con portina pedonale
1 leaf door with pedestrian door



Portone 2 ante con portina pedonale
2 leaf door with pedestrian door



Portone telescopico con portina pedonale
telescopic leaf door with pedestrian door



Porte a Battente
Swing Doors


FLY fire



A disposizione una gamma
di colori RAL completa
Complete RAL colors
range available




1 battente
1 wing



2 battenti
2 wings



1 battente con oblò
1 wing with
vision window



2 battenti con oblò
2 wings with
vision window





Porte Battenti
Multiuso

Swing Doors
Multipurpose

FLY multipurpose

Versatile e affidabile: le porte battenti multiuso sono la soluzione ideale per garantire la sicurezza delle persone che si trovano all'interno del locale.

L'installazione è semplicissima: ogni porta viene consegnata già montata e pronta per la messa in opera.

Realizzata in misure standard, semi-standard o su misura ad uno o due battenti, si adatta a ogni esigenza.

Versatile and reliable: The multi-function swing doors are the ideal solution to guarantee people's safety at the interior of a building.

The installation is easy: Every door will be delivered pre-mounted and ready to be fitted to the opening.

Manufactured in standard sizes, semi-standard or otherwise upon request with one or two wings, the door can be adapted to any situation.

Moreschi è in grado di personalizzare le vostre chiusure con la possibilità di decorarle con loghi, foto e disegni.

Moreschi can customize your doors with company logos, photos and pictures.

MORESCHI
DECORATION





Porte a Battente
Grandi Dimensioni
Big swing doors

BIG FLY fire

Le chiusure Moreschi sono certificate a norma di legge in materia di normative antincendio (EN 16034).

Moreschi closures are certified according to existing fire retardant laws and regulations (EN 16034).

La porta a battente di grandi dimensioni può essere realizzata ad uno o due battenti.
Vani di dimensioni medie e grandi, o dove non è possibile far scorrere nessun portone, sono la giusta collocazione.

*The large dimension swing door can either be manufactured with one or two wings.
For medium and large openings, or wherever there isn't the possibility of implementing a sliding door.*



Vetrata fissatagliafuoco
REI 60/120
*Fixed glass fire panel
REI 60/120*



GLASS fire



Per tutti i vani dove la necessità è di compartimentare ma con la massima visibilità, è possibile installare vetrate fisse tagliafuoco. Si possono installare in ogni ambiente: dall'industriale, al commerciale, all'artigianale, è la soluzione ideale per garantire sicurezza e controllo.

For all areas that must be divided but with maximum visibility, fixed fire-break windows can be installed. It can be installed in any environment; from industry, commerce, handicraft shop; the ideal solution for guaranteeing safety and control.



Portoni ad Impacchettamento
Rapido
Speedy Fold

SPEEDY-FOLD

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS
industrial doors



RAL 9010
Bianco puro
Pure White



RAL 1015
Avorio chiaro
Light Ivory



RAL 1003
Giallo segnale
Signal Yellow



RAL 2004
Arancio puro
Pure Orange



RAL 3002
Rosso carminio
Carmine Red



RAL 6026
Verde scuro
Dark Green



RAL 5012
Blu luce
Light Blue



RAL 5002
Blu oltremare
Ultramarine blue

Veloci, flessibili, efficaci.
Le Porte Rapide Moreschi
rappresentano
una soluzione pratica,
di facile installazione
e manutenzione, sia per
l'interno che per l'esterno dei
fabbricati, ideale per
i vani in cui è richiesto
un traffico intenso e veloce.

Fast, flexible, efficient.
Moreschi Speed Doors
represent a practical
solution, are easy to install
and maintain, both for fitting
in interiors and exteriors,
ideal for intensive and fast
traffic areas.



RAL 7037
Grigio scuro
Dark Gray



RAL 7042
Grigio Medio
Medium Gray



RAL 7035
Grigio chiaro
Light Gray



RAL 9006
Alluminio brillante
White Aluminium



RAL 9005
Nero
Black



RAL 8017
Marrone
Brown



RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite grey



RAL 6018
Verde
Green



RAL 5010
Blu genziana
Gentian Blue



Traslucido
Translucent

L'apertura verso l'alto è rapidissima, grazie alla struttura
autoportante in acciaio zincato e al telo in PVC antistrappo che
contrasta la spinta del vento.

Un'ampia gamma di colori e finiture permette di creare
l'installazione più gradevole in ogni contesto.

Il telo può essere completamente finestrato per assicurare
massima luminosità.

*The upward opening is very fast, thank to its self supporting
structure in galvanized steel and to the tearproof PVC canvas
curtain to withstand wind exposure.*

*A wide range of colors and finishes allows to create the most
appropriate installation in any situation.*

*The canvas curtain can be completely windowed to assure
maximum brightness.*



A seconda delle dimensioni del
vano muro, si possono inserire più
oblò e di diverse dimensioni.

*According to the wall hollow size,
you can insert many different vision
windows.*



Porta cieca
Blind door



Porta standard
Standard door



Porta con finestratura supplementare
Additional windows door



Portoni ad Avvolgimento
Rapido
Speedy Roll

SPEEDY-ROLL

Spazi ridotti, efficacia totale.

La porta ad avvolgimento rapido offre gli stessi standard di qualità della porta a impacchettamento con caratteristiche uniche di flessibilità. Il processo di avvolgimento avviene in uno spazio molto ridotto, e una doppia fila di spazzole in nylon garantisce eccellente tenuta agli spifferi d'aria e alle polveri.

Narrow spaces, total efficiency.

Speed roll-up doors offer the same quality standards as the fold-up doors, with unique flexibility capabilities.

The roll-up process takes place in a really small space, and a double nylon brush tier guarantees an excellent degree of air tightness and resistance to dust.




Le porte ad apertura rapida sono realizzate su misura e personalizzabili ad ogni singola esigenza del cliente.


Speed doors are tailor made and customizable according to every single customer need.



Porta cieca
Blind door



Porta standard
Standard door



Porta con finestratura
supplementare
*Additional
windows door*



Portoni ad Avvolgimento
Rapido
Zip Roll

ZIPPER-ROLL

Porte ad Avvolgimento Autoriparabili con sistema ZIP, sono progettate ed accurate nei particolari. Un elegante design, garantisce alle porte spazi compatti e funzionalità. Speciali guide laterali permettono, in caso di urto accidentale del manto, di ridurre o eliminare danni alle porte stesse. Il reinserimento del telo nei montanti, è semplice ed automatico.

Self-repairing roll-up doors with ZIP system, accurate and carefully designed in every detail. An elegant design delivers to the doors compact spaces and functionality. Special lateral guides allow, in case of accidental collision of the curtain, to reduce or eliminate damages on the doors. The curtain automatically and easily reinserts in the lateral guides.



Particolare del sistema ZIP
saldato al telo.

*Detail of the ZIP system
welded to the fabric.*



Porta a Battente in PVC
PVC Swing Doors

FLY pvc

La porta a battente in PVC ad uno o due battenti può essere installata sia all'interno che all'esterno, con apertura a spinta e richiusura a molle. Telaio zincato o inox opzionale.

The PVC swing door one or two doors, can be installed both inside and outside, with push opening and spring return. Galvanize frame or stainless steel optional.



La porta a strisce in PVC è la risposta alle richieste di separazione di reparti di capannoni o magazzini. E' indicata per le grandi luci, all'interno o all'esterno dei capannoni, risulta un prodotto versatile per il passaggio di mezzi o persone in ogni ambiente.

The PVC stripe door is the answer to requests for separating departments in warehouses or storerooms. It is suitable for large openings inside or outside the building and for ease of installation and is a versatile product for the passage of vehicles or people in every environment.

CLEAN



Rispondono ai severi criteri degli ambienti dell'industria farmaceutica, della biotecnologia e tecnologie medicali, cosmetica, elettronica, industria aerospaziale ed automobilistica. In grado di fornire un'ottima tenuta all'aria e con un'elevata velocità di funzionamento minimizza il passaggio delle impurità tra gli ambienti. Un design ricercato con una solida struttura garantiscono la massima pulizia all'interno delle camere bianche, riducendo i costi di gestione dell'impianto.

These doors meet the strict requirements of the pharmaceutical, biotechnology, medical technology, cosmetic, electronic, aerospace and automotive industry. They offer optimal air tightness and, thanks to a high-operating speed, they minimise the passage of impurities between different environments. A refined design with a strong structure, ensure maximum hygiene in clean rooms, reducing their operating costs.



Porta avvolgimento per applicazione in camere bianche - Classe 6 - ISO 14644

Rolling door for application in clean rooms - Class 6 - ISO 14644



SUPER CLEAN

Porta ad avvolgimento per applicazione in camere bianche - Classe 5 - ISO 14644

Rolling door for application in clean rooms - Class 5 - ISO 14644



Progettate e realizzate dalla Moreschi, per ottenere prestazioni ancora più estreme. Struttura in acciaio inox e speciali teli tramati, conferiscono caratteristiche di elevata tenuta a pressioni differenziali sino a 50 Pa. Ideata con motore e centralina integrati nella struttura si posizionano con ridotti spazi per l'installazione, e maggiore pulizia nella manutenzione e negli ambienti delle camere bianche.

Planned and realised by Moreschi to reach even more extreme performances. Stainless steel structure and special textured curtains, give high resistance to differential pressures up to 50 Pa. Conceived with motor and control board integrated in the structure, they need reduced spaces for the installation and ensure more cleanliness in the maintenance and in clean rooms environments.





Portoni rapido a riduzione
di ossigeno

Speedy doors for oxygen
reducing systems

SPEED ORS

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS
industrial doors

Le chiusure ORS trovano collocazioni ideali nei diversi settori industriali e con differenti tipologie di produzione, dall'alimentare al cosmetico. Le porte si inseriscono perfettamente nella filiera del magazzino automatico separando le zone di produzione da quelle di stoccaggio. Sono installate sulle linee in ambienti dove necessita la bassa riduzione di ossigeno, basato sul controllo dell'atmosfera. I vantaggi che ne derivano sono principalmente la sicurezza ed il risparmio.



ORS (Oxygen Reduction System) doors find ideal locations in various industrial sectors and with different types of production, from food to cosmetics and pharmaceuticals , with the need to store goods safely . The doors fit perfectly into the automatic warehouse chain , separating the production areas from the storage areas. They are installed in environments with low oxygen levels. A very good fire extinguishing system.



EN 16750 – Progettazione, e manutenzione dei sistemi a riduzione di ossigeno.

EN 16750 - Design and maintenance of oxygen reduction systems.

Le porte ORS installate creano un sistema di prevenzione. In particolare aree ad alto rischio, garantiscono un livello di sicurezza negli ambienti lavorativi di stoccaggio. Grazie alla loro struttura lineare ed all'alta tenuta sigillante del telo mantengono una atmosfera protettiva autoestinguente nell'ambiente garantendo un livello di sicurezza elevato.

The ORS doors installed create a fire prevention system. Particularly in high-risk areas, they guarantee a level of safety in working and storage environments. Thanks to their linear structure and the high tightness of the fabric , they maintain a self-extinguishing protective atmosphere , guaranteeing a high level of safety.





Punti di Carico, rampe,
sigillanti, sezionali

Loading Bays, ramps,
dock shelters, sectionals

LOADING BAYS

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS
industrial systems

Economici, rapidi, duraturi.

Il Punto di Carico Moreschi è l'insieme di tre prodotti distinti: la rampa, il portone sezionale e il sigillante. Questi tre elementi rappresentano la scelta migliore per il carico e lo scarico delle merci, assicurano un importante risparmio energetico e un netto miglioramento dei tempi di movimentazione delle merci.

Cheap, rapid, long lasting.

Moreschi Loading Bay is the union of three different products: dock levellers, sectional door and dock shelter. These three elements represent the best choice for loading and unloading, they ensure a great energy saving and a strong improvement in materials handling times.



Realizzata in conformità alle norme e direttive di legge:

- Norma di sicurezza UNI EN 1398, attrezzature punti di carico
- Direttiva macchine 98/37/CE, conformità delle macchine utensili
- Direttiva 73/23/CEE, apparecchiature in bassa tensione
- Direttiva 89/336/CEE, compatibilità elettromagnetica
- Direttiva EN 89/106/CEE, prodotti edili




Il sistema di sicurezza Calematic installato sui punti di carico Moreschi

impedisce l'allontanamento del veicolo dal punto di carico durante le fasi di carico e scarico. Questa funzione può essere controllata attraverso una procedura manuale e/o automatica.

The Calematic security system installed on loading points Moreschi

prevents the removal of the vehicle from the loading point during loading and unloading. This function can be controlled through a manual and / or automatic procedure.





Chiusure industriali special
Moreschi decoration

Special industrial doors
Moreschi decoration


SPECIALS

Chiusure industriali
SPECIALI

SPECIALS
industrial doors


Diverse soluzioni, dimensioni, forme e colori, rendono questo prodotto flessibile e personalizzabile alle esigenze dei nostri clienti. Versatile perchè si presta all'inserimento del vetro, ma anche ad altri materiali come la rete, griglie, polycarbonato, legno, alluminio o pannelli. Richiedete al nostro ufficio commerciale la vostra soluzione!

Different solutions, sizes, shapes and colors make this product flexible and customizable to the needs of our customers. Multipurpose, it lends to the insertion of glass, but also to other materials such as mesh, grids, polycarbonate, wood, aluminum or panels. Contact our sales department for your solution!



Garanzia
di continua assistenza.

*Continuous assistance
guaranteed.*



Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

Once the intervention of first installation, the customer is follow up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.



Per consultare tutta la nostra produzione richiedi gli altri cataloghi al ns ufficio commerciale

To enquire on our production or to receive our catalogues please contact our commercial office


Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio commerciale

For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the commercial department

commerciale@moreschisrl.it

Moreschi persegue con impegno un'intensa ricerca finalizzata al perfezionamento dei suoi prodotti. Per tanto l'azienda si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica che ritenga necessaria. E' quindi possibile che i prodotti presentino caratteristiche diverse e migliorative rispetto a quelle illustrate in questo catalogo fotografico.

Moreschi is intensively pursuing its research aimed at improvement of its products. Therefore the company reserves the right to make any changes to its products and technical features that he deems necessary. You may find that the products have different features and improvements compared to those shown in this catalogue.





since 1967

GRAPHICPRINT 10/10/2015 11:00



Italian Technology Sas
di C.I.S.C. - Chiusure Industriali Srl
Via Lodi, 29 Arzago d'Adda (BG) Italy
Tel +39 0363 87791
www.moreschisrl.it



Plot No. 6, Shed No. 2, IDA Bollaram, Near Miyapur,
Hyderabad 502 325 India
Tel: +91 7032820763 - Fax +91 8458-279790
email: doors@moreschiasia.com
www.moreschisrl.com



14, Brunswickwoods Drive
East Brunswick, NJ-08816
Phone: 908-405-2988
www.moreschisrl.com



we open your future