



FOLDING DOORS FOR RAILWAY DEPOTS



We open your future



We open your future

Chiusure industriali d'eccellenza: è la sintesi per descrivere Moreschi, un'azienda che da cinquant'anni si occupa di progettare, produrre ed installare a regola d'arte porte e portoni che soddisfano ogni specifica necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle di grandi dimensioni.

Il continuo sviluppo di prodotti all'avanguardia, l'esperienza nel capire le esigenze del cliente per proporre la soluzione ideale a prezzi competitivi, la garanzia di costante assistenza, sono tutte qualità che fanno di Moreschi l'azienda leader del settore in Italia. Porte e portoni coibentati, in acciaio inox e vetrati, porte e portoni tagliafuoco, porte ad apertura rapida, rampe di carico e sistemi di sicurezza: Moreschi ha sempre la soluzione giusta per le esigenze della Vostra Azienda.

Excellence industrial closing systems: the definition to describe Moreschi, a company that since 50 years ago has projected, produced and installed state-of-the-art doors to meet any company specific requirement, from small to large dimensions.

The continuous development of products, the experience in understanding each customer demand, to propose the best and ideal solution and at competitive prices, the commitment of a constant support, are all features that makes Moreschi one of the leading companies within its sector in Italy. Insulated doors, in stainless steel and glazed, fire rated doors, speed doors, dock levellers and security systems: Moreschi always has the right answer to each company requirement.



Contatto clienti
Customer contact



Progetto
Project



Produzione e lavorazione
Production and processing



Montaggio e installazione
Assembling and installation




Assistenza
Assistance

HINGE GLASS for Railway

Chiusure industriali, eleganza e finiture da alto design: i portoni vetrati Moreschi fanno la differenza. Un materiale leggero e raffinato come il vetro per un portone che offre forza strutturale e altissima qualità produttiva. La grande capacità innovativa Moreschi rende possibile la realizzazione di diverse soluzioni tecniche, colori, tipologie di vetro, riempimento con altri materiali come pannelli, reti o altro. Una linea di portoni che dà un tocco di design inconfondibile all'azienda e assicura la massima durata nel tempo.



Industrial doors, high design elegance and finishes: Moreschi glazed doors really make the difference. A light and refined material such as glass for a door that offers structural strength and the highest production quality. Moreschi great innovation ability makes possible the development of different technical solutions, colors, glass typologies, filling with other materials like panels, cloths and more. A wide door range that gives a peculiar touch of design to your company, and assures the products maximum lifespan.



HINGE GLASS

Terminal del Metrò Blackpool (UK)

N. 11 Portoni doppio impacco vetrati senza guida inferiore, motorizzazione a braccio e scasso nella parte centrale per cavi di alimentazione treni. Trattamento di verniciatura "Marino" ad alta resistenza alla corrosione. Rivestimento in vetro antinfortunistico. Dimensioni L. 5500 x H. 7500

Blackpool Metro Terminal (UK)

11 Bi Folded-glazed doors without lower guide, with a motorised arm and a recess in the central part for train power cables. Highly corrosion-resistant 'Marine' paint finish. Safety glass coating. Dimensions: L 5500 x H 7500







Nuovo impianto per manutenzione Treni - Nantes - Francia

N. 24 Portoni doppio impacco vetrati senza guida inferiore; installati su fabbricato in legno ed acciaio ed integrati nel rivestimento della facciata in lamiera preverniciata. Motorizzazione con braccio a sfilo. Scasso nella parte centrale per cavi di alimentazione treni ed ante centrali di larghezza maggiorata. Verniciatura ad alta resistenza alla corrosione con tinta RAL su specifica del cliente. Dimensioni L 5000 x H 6600



New train maintenance facility Nantes - France

24 Bi Folded-glazed doors without lower guide; installed on a wooden and steel structure and integrated into the pre-painted sheet metal cladding of the façade. Motorisation with sliding arm. Cut-out in the central section for train power cables and extra-wide central doors. High corrosion-resistant paint finish in RAL colour as specified by the customer. Dimensions: L 5000 X H 6600



Terminal Treni Hitachi Londra (UK)

N. 12 Portoni doppio impacco coibentati senza guida inferiore, con motorizzazione a braccio, scasso per cavi di alimentazione treni centrale, servizio di studio e realizzazione di adesive ad alta visibilità **"MORESCHI DECORATION"**. DIMENSIONI: L 5000 X h 5500



Hitachi Train Terminal London (UK)

12 Bi Folded insulated doors without a lower guide, with arm motorisation and a recess for central train power cables. High-visibility stickers designed and produced by **"MORESCHI DECORATION"**. DIMENSIONS: L 5000 X H 5500





MORESCHI
DECORATION



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 73241 $U=0,96W/mq.K$
I nostri prodotti sono certificati in conformità
alla norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 73241 rule;
 $U=0,96W/mq.K$
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule



Terminal Treni HITACHI, Manchester (UK)

N. 8 Portoni doppio impacco coibentati senza guida inferiore, scasso decentrato per cavi di alimentazione treni, motorizzazione per ante di spessore maggiorato ad 82mm, con sistema di pre-cablaggio FUST-PLUG. DIMENSIONI : L 5000 x h 7000



HITACHI Train Terminal Manchester (UK)

8 Bi folded insulated doors without a lower guide and with an off-centre cut-out for train power cables. The doors are motorised and have an increased thickness of 82 mm with a FUST-PLUG pre-wiring system. DIMENSIONS: L 5000 x H 7000



Nuove Officine di Manutenzione a Mantes La Jolie - Francia

N. 32 Portoni doppio impacco con colorazione speciale a richiesta del cliente; Scasso centrale per alimentazione treni, motorizzazione per ante maggiorate Sp. 82 mm, con sistema di precablaggio FUST-PLUG. Finestrature in alluminio a taglio termico con vetro ad alto potere di isolamento. DIMENSIONI : L 5200 X H 7000



New workshops and maintenance facilities in Mantes-la-Jolie, France

32 Bi Folded doors with special colouring requested by the customer; central cut-out for train power supply, motorisation for oversized doors, thickness 82 mm, with FUST-PLUG pre-wiring system. Thermal break aluminium windows with high insulation glass. DIMENSIONS: L 5200 X H 7000



H I N G E

Isolamento termico e ambientale a regola d'arte.
Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano l'azienda a ridurre i costi e migliorare l'efficienza energetica.

*Thermal and ecological insulation.
Moreschi's insulated industrial doors, through the use of high quality materials, help the company reduce costs and improve energy efficiency.*



Terminal TRENITALIA- Lentate sul Seveso - Milano (Italia)

N. 6 Portoni doppio impacco coibentati senza guida inferiore, scasso centrale per cavi di alimentazione treni, motorizzazione per ante di spessore maggiorato ad 82mm, con sistema di pre-cablaggio FUST-PLUG. DIMENSIONI : L 5000 x H 8000



HINGE



TRENITALIA Terminal - Lentate sul Seveso - Milan (Italy)

6 Bi Folded insulated doors without lower guide, central cut-out for train power cables, motorisation for doors with increased thickness to 82 mm, with FUSTPLUG pre-wiring system.
DIMENSIONS: L 5000 X H 8000



Nuova Officina di manutenzione Treni - Santiago del Cile (Cile)

N. 14 Portoni doppio impacco coibentati senza guida inferiore, scasso centrale per cavi di alimentazione treni, motorizzazione per ante di spessore maggiorato ad 82mm, con sistema di pre-cablaggio FUST-PLUG. DIMENSIONI : L 5000 x H 8000



HINGE

New Train Maintenance Workshop Santiago, Chile (Chile)

*14 Bi Folded insulated doors without
lower guide, central recess for train
power cables, motorisation for doors
with increased thickness to 82 mm, with
FUST-PLUG pre-wiring system.
DIMENSIONS: L 5000 x H 8000*






Garanzia
di continua assistenza.

*Continuous assistance
guaranteed.*



Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

La volontà di offrire il miglior servizio di assistenza è testimoniata dal fatto che Moreschi garantisce la reperibilità dei ricambi delle chiusure industriali per ben 10 anni.



Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio commerciale

For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the commercial department

commerciale@moreschisrl.it



Once the intervention of first installation, the customer is follow up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.

The desire to offer the best service is evidenced by the fact that Moreschi guarantees availability of spare parts of industrial doors for over 10 years.





Italian Technology Sas
di C.I.S.C. - Chiusure Industriali Srl
Via Lodi, 29 Arzago d'Adda (BG) Italy
Tel +39 0363 87791
www.moreschisrl.it



Plot No. 6, Shed No. 2, IDA Bollaram, Near Miyapur,
Hyderabad 502 325 India
Tel: +91 7032820763 - Fax +91 8458-279790
email: doors@moreschiasia.com
www.moreschisrl.com



14, Brunswickwoods Drive
East Brunswick, NJ-08816
Phone: 908-405-2988
www.moreschisrl.com

DEALER:



We open your future