



Industrial doors



we open your future

M o r e s c h i i n t h e W o r l d

MORESCHI ASIA



MORESCHI USA



W e o p e n y o u r f u t u r e

Moreschi, evoluzione ed eccellenza da 60 anni.

Le Chiusure industriali di Moreschi sono ormai una certezza.

La storicità della nostra azienda garantisce innovazione alla base di ogni progetto, ingegnerizzazione di processo per la produzione di ogni prodotto e continuo sviluppo per offrire Portoni Industriali d'eccellenza tecnologica.

Ci occupiamo di progettare, produrre ed installare a regola d'arte Porte e Portoni che soddisfano ogni specifica necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle di grandi dimensioni. L'esperienza nel capire le esigenze del cliente, ci permette di proporre soluzioni ideali con la garanzia di costante assistenza.

Tutte qualità che fanno di Moreschi l'azienda leader del settore, in Italia e nel mondo.

Andare oltre lo standard, dove per noi è la personalizzazione è la vera sfida, ci permette d'avere sempre la soluzione giusta e senza compromessi per la Vostra Azienda.


Moreschi, 60 Years of Evolution and Excellence.

Moreschi's industrial doors have become a guarantee of reliability.

The long-standing history of our company ensures innovation at the core of every project, process engineering in the production of each product, and continuous development to offer Industrial Doors of outstanding technological excellence.

We design, manufacture and professionally install doors and industrial closures to meet the specific needs of every business, from the smallest doors to large-scale solutions. Our experience of understanding customer requirements enables us to propose ideal solutions with the assurance of constant support and assistance. These qualities establish Moreschi as a leading company in the sector, both in Italy and around the world.

Our ability to go beyond standard solutions and embrace the real challenge of customisation allows us to provide the right, uncompromising solution for your company.



Contatto clienti
Customer contact



Progetto
Project



Produzione e lavorazione
Production and processing



Montaggio e installazione
Assembling and installation



Assistenza
Assistance

CERTIFICAZIONI

La MORESCHI adotta principi ESG (Environmental, Social, Governance) come parte integrante della propria strategia. Progettiamo e realizziamo Portoni Industriali privilegiando soluzioni sostenibili, con attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale, all'efficienza energetica ed all'utilizzo di materiali riciclabili.

MORESCHI adopts ESG (Environmental, Social, and Governance) principles as a core part of its strategy. We design and manufacture industrial doors, prioritising sustainable solutions while focusing on reducing environmental impact, improving energy efficiency, and using recyclable materials.

Certificato di Synesgy

Presentato a **ITALIAN TECHNOLOGY SAS DI C.I.S.C. CHIUSURE INDUSTRIALI SRL**
VIA LODI 29, 24040, ARZAGO D'ADDA, Italia

Rilasciato il	Valido fino al	Macro-settore	Paese
24 ottobre 2025	24 ottobre 2026	Industria pesante	Italia

SCORE ESG: B
Buon livello di Sostenibilità

Società con un buon livello di adeguatezza rispetto ai principi ESG, in linea con le best practice nazionali e internazionali. Lo score ESG è conforme agli standard di rendicontazione internazionali (Global Reporting Initiative, European Sustainability Reporting Standards e Sustainable Development Goals) e considera gli argomenti più importanti, materiali e significativi relativi ai fattori Ambientali, Sociali e di Governance.

Lo score ESG rappresenta la valutazione della conformità ai principi ESG (Environment, Social, Governance) di un'azienda, esso prende in considerazione anche il settore industriale e il paese/regione.

Questo certificato viene rilasciato a ITALIAN TECHNOLOGY SAS DI C.I.S.C. CHIUSURE INDUSTRIALI SRL (codice fiscale: 13306470157) da CRIBIS S.r.l. per aver partecipato alla valutazione ESG tramite la piattaforma Synesgy il 24 ottobre 2025.

ITALIAN TECHNOLOGY SAS DI C.I.S.C. CHIUSURE INDUSTRIALI SRL ha ottenuto lo score "B - Buono".

La metodologia di Synesgy segue standard di sostenibilità internazionali generalmente accettati come i Global Reporting Initiative (GRI) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ed è stata sviluppata da CRIF Ratings.

Questo score è valido per un anno fino al 24 ottobre 2026.

CRIBIS
A CRIF company

CERTIFICATIONS

La nostra azienda sostiene concretamente i principi di equità e inclusione, ottenendo la Certificazione per la Parità di Genere secondo la normativa UNI/PdR 125:2022. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno nel promuovere un ambiente di lavoro equo, valorizzare il talento senza discriminazioni e contribuire a uno sviluppo sostenibile anche attraverso la parità di opportunità.

Our company actively upholds the principles of equity and inclusion, achieving Gender Equality Certification in accordance with the UNI/PdR 125:2022 standard. This recognition demonstrates our commitment to promoting a fair work environment, valuing talent without discrimination, and contributing to sustainable development also through equal opportunities.

CERTIFICATO
N. IT25-16003

Si certifica che il Sistema di Gestione per la parità di genere

ITALIAN TECHNOLOGY S.A.S. DI C.I.S.C. - CHIUSURE INDUSTRIALI S.r.l.
Via Alberto da Giussano, 23
20145 MILANO (MI) - ITALY

Sede Operativa:
Via Lodi, 29 - 24040 ARZAGO D'ADDA (BG) - ITALY

È CONFORME AI REQUISITI DELLA
UNI/PdR 125:2022
per il seguente campo di applicazione

Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo: "Progettazione, produzione, installazione e manutenzione di chiusure industriali e sistemi di chiusura".

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° +39 02-96368458 o l'indirizzo e-mail info@acmcert.net. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del sistema di gestione dell'organizzazione con periodicità triennale.


Data di prima emissione	25/07/2025
Data di emissione corrente	25/07/2025
Data di scadenza	24/07/2028

Per l'Organismo di Certificazione
ACM CERT S.r.l.
Antonio Lodi
Direttore Tecnico

ACM CERT s.r.l. | Piazzale Cadorna 10, 20123 Milano (Italy)
T. +39 02-96368458 | E. info@acmcert.net | W. www.acmcert.net

ACCREDITED SYSTEM CERTIFICATION ACCREDITA 01209

UNI



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors
without lower guide*

HINGE

Chiusure industriali
COIBENTATE

*INSULATED
industrial doors*



Isolamento termico e ambientale a regola d'arte.
Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano l'azienda a ridurre i costi e migliorare l'efficienza energetica.

*Thermal and environmental insulation.
The Moreschi insulated industrial doors, by using high quality materials, help companies reduce costs and improve efficiency.*



Flessibilità e praticità: sono queste le caratteristiche principali dei portoni coibentati a libro Moreschi. Dotati di apertura manuale o motorizzata, si adattano a tutte le esigenze, garantendo resistenza e durabilità nel tempo.

Flexibility and practicality: are the main characteristics of Moreschi insulated folding doors. Manual or motorised opening, they suit all needs, guaranteeing resistance and durability.





Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
 classe resistenza vento 3.
 Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
 Trasmittanza termica
 secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
 I nostri prodotti sono certificati in
 conformità alla norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
 wind resistance class 3
 Sound insulation according to UNI EN
 717-1 rule; R=28dB
 Thermal transmission according to 13241
 rule; U=0,96W/mq.K
 Our products are certified according to
 CPD UNI 13241-1 rule



A seconda delle dimensioni del vano
 muro si possono inserire più oblò e di
 dimensioni diverse.

Depending on clear opening dimensions a
 variable numbers of visions can be inserted in
 the panels.



Portone standard
 Standard door




Con portina pedonale senza soglia inferiore
 With pedestrian door without lower guides



Con portina pedonale con soglia inferiore
 With pedestrian door with lower guides




Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
 Vision window with EPDM natural rubber frame



Oblò con telaio in alluminio
 Vision window with aluminium frame





Portoni ad Impacco Laterale
con guida inferiore

Lateral Side Folding Doors
with lower guide

FOLDING



12 colorazioni standard
in tinta RAL.
Altre colorazioni su
richiesta.

12 RAL colour range
always available.
Other colors on
request.



RAL 3000
Rosso fuoco
Red fire



RAL 9006
Alluminio brillante
Grey brilliant



RAL 6005
Verde muschio
Green moss



RAL 9010
Bianco puro
White pure



RAL 5010
Blu genziana
Blue gentian



RAL 7016
Grigio antracite
Grey anthracite



RAL 9002
Bianco grigio
White grey



RAL 9016
Bianco traffico
White traffic



RAL 8028
Marrone terra
Brown earth



RAL 9007
Grigio alluminio
Grey aluminum



RAL 1021
Giallo navone
Yellow



RAL 8019
Testa di moro
Brown dark



Portoni Moreschi ad impacco laterale : soluzione ideale per vani di grandi dimensioni
Moreschi lateral side folding doors : the best solution for large openings



I portoni Moreschi modello FOLDING possono essere installati all'interno o all'esterno, per sfruttare al meglio la versatilità dell'impacchettamento a libro e lasciare ampi spazi di manovra.

Moreschi lateral side FOLDING doors can be installed inside or outside, to take advantage of the folding system and maximize the working space.




Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 4,
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1



CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 4
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule





Portoni Scorrevoli
con guida inferiore
*Sliding Doors
with lower guide*

SLIDING with lower guide




La filosofia Moreschi garantisce un prodotto robusto, dall'ottima capacità di isolamento termico e acustico, dai bassi costi di manutenzione, esteticamente gradevole.

Moreschi philosophy guarantees a strong product, with a high degree of thermal and sonic insulation, with low maintenance costs whilst aesthetically appealing.



Portoni Scorrevoli
senza guida inferiore
*Sliding Doors
without lower guide*




SLIDING without lower guide



Marchatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1

*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule*





Serrande

Rolling Shutter

Rolling shutter



14



Le nostre Serrande sono Chiusure Industriali o Commerciali che si adattano agli impieghi più differenti. Vasta gamma di personalizzazioni per soddisfare tutte le esigenze, definiscono un design contemporaneo definito come il vero Italian Style.

Our roller shutters are solutions for industrial or commercial closures that are suitable for a wide range of uses.

We can meet any requirement and define a contemporary design in true Italian style, thanks to the wide range of customisations available.



15




Grazie all'avvolgimento nella parte superiore, le serrande risultano sicure e funzionali. Gli spazi laterali per le guide di scorrimento, sono ridotti al minimo per garantire facilità di manovra in ogni ambiente.

Colorazioni in tinte RAL, sezioni finestrate, griglie di areazione, motorizzazioni sono alcuni dei molti altri accessori che vi permettono di personalizzare le serrande MORESCHI.

Thanks to the roll-up system at the top, the roller shutters offer a maximum of safety and functionality. The lateral spaces for the sliding guides are minimised to ensure ease of use in any environment.

Our roller shutters are available in various RAL colours, with window sections, ventilation grilles and motorisation. These accessories will allow you to customise your MORESCHI roller shutters according to your needs.



Portoni Sezionali scorrimento standard,
scorrimento semiverticale, scorrimento verticale

Sectional Doors standard lift,
vertical, semi-vertical

SECTIONAL

Chiusure industriali
COIBENTATE

INSULATED
industrial doors

Tecnologia all'avanguardia e versatilità: il portone sezionale Moreschi offre un'ampia scelta di varianti costruttive ed è in grado di rispondere alle diverse esigenze dell'azienda.

Leading edge technology and versatility: Moreschi sectional door offers a wide range of constructive variations and represents a great answer to your company needs.


La soluzione su misura per ogni esigenza: ogni portone sezionale è personalizzabile con l'inserimento di porte pedonali, oblò o finestrate, colori secondo tinte RAL, motori emolto altro.

Tailor-made solution for every need: every sectional door is customizable with the inclusion of pedestrian doors, vision window or windowed sections, RAL range colors, motors, and more.




La portina pedonale può essere inserita nei portoni ciechi, con oblò o con sezione finestrata.


The sliding door can be inserted in blind doors, with a vision window or a windowed section.



Portone standard
Standard door



Portina pedonale con soglia
Sliding door with threshold



Sezioni finestrate con telaio in alluminio
Aluminum frame windowed sections



Oblò con telaio in materiale sintetico
Synthetic material frame vision window



FLY multipurpose

Versatile e affidabile: le porte battenti multiuso sono la soluzione ideale per garantire la sicurezza delle persone che si trovano all'interno del locale.

L'installazione è semplicissima: ogni porta viene consegnata già montata e pronta per la messa in opera.

Realizzata in misure standard, semi-standard o su misura ad uno o due battenti, si adatta a ogni esigenza.

Versatile and reliable: The multi-function swing doors are the ideal solution to guarantee people's safety at the interior of a building.

The installation is easy: Every door will be delivered pre-mounted and ready to be fitted to the opening.

Manufactured in standard sizes, semi-standard or otherwise upon request with one or two wings, the door can be adapted to any situation.

Moreschi è in grado di personalizzare le vostre chiusure con la possibilità di decorarle con loghi, foto e disegni.

Moreschi can customize your doors with company logos, photos and pictures.

MORESCHI
DECORATION





Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
*Double Folding Doors
without lower guide*

HINGE inox

Chiusure industriali
INOX

STAINLESS STEEL
industrial doors



Sicurezza, pulizia, igiene sono caratteristiche fondamentali dell'ambiente di lavoro, specie nel settore alimentare e chimico.

Safety, cleanliness, hygiene are fundamental elements of the working environment, especially in the food and chemical sectors.



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica secondo la norma 13241 U=0,96W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD) wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1 rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule; U=0,96W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI 13241-1 rule



Progettati, prodotti e installati dai professionisti Moreschi, assicurano un elevato livello di qualità, aiutano a ottimizzare gli spazi di manovra e stoccaggio, e grazie all'assenza di guida inferiore, a ridurre i costi delle manutenzioni.

Designed, produced and installed by Moreschi professionals, they guarantee the highest quality level, they help to optimize maneuver and storage spaces and – thank to the absence of the lower guide – reduce maintenance costs.



Portone standard
Standard door




Con portina pedonale senza soglia inferiore
With pedestrian door without lower guide




Con portina pedonale con soglia inferiore
With pedestrian door with lower guides



Obli con profilo in gomma naturale EDPM
EDPM natural rubber profiles vision window



Obli con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
*Double Folding Doors
without lower guide*

SLIDING inox

Nessun ostacolo: i portoni scorrevoli sospesi o a pavimento sono l'ideale soluzione per eliminare ogni tipo di ingombro, sia all'interno sia all'esterno. Piccole o grandi dimensioni, all'interno o all'esterno, ad una o più ante anche sovrapposte, offrono una molteplicità di soluzioni tecniche adatte ad ogni esigenza.

No obstacles: hanged or grounded sliding doors are the best solution to get rid of every kind of encumbrance, inside or outside. Small or large size, inside or outside, with one or more door even overlapping, they offer a wide range of technical solutions that fit every need.



Porta a Battente
Swing Doors



FLY inox





Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
*Double Folding Doors without
lower guides*

HINGE glass

Chiusure industriali
VETRATO

GLASS
industrial doors

Chiusure industriali, eleganza e finiture da alto design: i portoni vetrati Moreschi fanno la differenza. Un materiale leggero e raffinato come il vetro per un portone che offre forza strutturale e altissima qualità produttiva. La grande capacità innovativa Moreschi rende possibile la realizzazione di diverse soluzioni tecniche, colori, tipologie di vetro, riempimento con altri materiali come pannelli, reti o altro. Una linea di portoni che dà un tocco di design inconfondibile all'azienda e assicura la massima durata nel tempo.

Industrial doors, high design elegance and finishes: Moreschi glazed doors really make the difference. A light and refined material such as glass for a door that offers structural strength and the highest production quality. Moreschi great innovation ability makes possible the development of different technical solutions, colors, glass typologies, filling with other materials like panels, cloths and more. A wide door range that gives a peculiar touch of design to your company, and assures the products maximum lifespan.





Portoni Impacco Laterale
con guida inferiore

Folding Doors
with lower guide

FOLDING glass



CE Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe resistenza vento 3 (senza guida inferiore), classe 4 (con guida inferiore)
Trasmittanza termica secondo la norma 13241 U=2,2 W/mq.K, con vetro isolante 44.1/12/33.1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3 (without lower guide)
wind resistance class 4 (with lower guide)
Thermal transmission according to 13241 rule: U=2,2 W/mq.K, with insulating glass 44.1/12/33.1



Grandi aperture, grande luminosità : i portoni a libro con guida inferior rappresentano la soluzione migliore per vani di ampie dimensioni e rendono l'ambiente di lavoro straordinariamente luminoso e trasparente.

Large openings, extreme brightness: folding doors with lower guides represent the best solution for large openings and make the working environment exceptionally bright and transparent.



Portone standard
Standard door



Portone con portina senza soglia inferiore
Doors with pedestrian door section without lower guide



Portone con portina con soglia inferiore
Doors with pedestrian door section with lower guide

Portoni Scorrevoli con/
senza guida inferiore

Sliding Doors with/
without lower guide



SLIDING glass



Grandi aperture, grande impatto visivo. Il portone vetrato scorrevole Moreschi può scorrere sia all'interno che all'esterno ed elimina ogni problema di ingombro di raccolte di ante. Il vetro esalta l'aspetto esterno o interno di qualsiasi spazio, e rende il portone un elemento di design di pregevole fattura.

Large openings, big visual impact. Moreschi glazed sliding door can slide inside or outside and therefore eliminates the problem of door leaves folding. The glass exalts the inner and outer look of every area, and makes the door a classy workmanship design element.



SECTIONAL glass



FLY aluminium glass

Eleganza e sicurezza: la porta pedonale, nella versione vetrata in alluminio, coniuga estetica e funzionalità e rende gli spazi luminosi. La sua versatilità permette l'inserimento di vetri in vari modelli, maniglioni antipanico, maniglie, etc..

Elegance and safety: the pedestrian door, in its aluminum glazed version, matches look and functionality and makes every space brighter. Its versatility allows the insertion of different types of glass, anti panic handle bar, etc..



1 battente
1 wing



2 battenti
2 wings





SLIDING fire

Chiusure industriali
TAGLIAFUOCO

FIRE RATED sliding
industrial doors

Sicurezza certificata: le chiusure industriali "tagliafuoco" Moreschi rispondono alle esigenze specifiche delle aziende secondo le vigenti norme antincendio (EN 16034). La qualità Moreschi è assicurata dai diversi accessori disponibili e da ampie possibilità di personalizzazione.

Certified safety: Moreschi fire rated industrial closing systems comply with every company need and also fulfills all the existing fire rated regulations (EN 16034). Moreschi quality is guaranteed by a wide range of accessories and full customization possibilities.


Robusto e sicuro, il portone scorrevole tagliafuoco rappresenta una nuova concezione di chiusura antincendio. Realizzato a una o due ante contrapposte o sovrapposte, il portone tagliafuoco garantisce la massima sicurezza attiva e passiva delle persone, delle strutture e dei beni.




Portone 1 anta
1 leaf door



Portone 2 ante
2 leaf door



Portone 1 anta con portina pedonale
1 leaf door with pedestrian door



Portone 2 ante con portina pedonale
2 leaf door with pedestrian door



Portone telescopico con portina pedonale
telescopic leaf door with pedestrian door



Porte a Battente
Swing Doors

FLY fire



A disposizione una gamma
di colori RAL completa
Complete RAL colors
range available



1 battente
1 wing



2 battenti
2 wings



1 battente con oblò
1 wing with
vision window



2 battenti con oblò
2 wings with
vision window





Porte a Battente
Grandi Dimensioni
Big swing doors

BIG FLY fire

Le chiusure Moreschi sono certificate a norma di legge in materia di normative antincendio (EN 16034).

Moreschi closures are certified according to existing fire retardant laws and regulations (EN 16034).

La porta a battente di grandi dimensioni può essere realizzata ad uno o due battenti.
Vani di dimensioni medie e grandi, o dove non è possibile far scorrere nessun portone, sono la giusta collocazione.

*The large dimension swing door can either be manufactured with one or two wings.
For medium and large openings, or wherever there isn't the possibility of implementing a sliding door.*



Vetrata fissatagliafuoco
REI 60/120
Fixed glass fire panel
REI 60/120



GLASS fire





Per tutti i vani dove la necessità è di compartimentare ma con la massima visibilità, è possibile installare vetrate fisse tagliafuoco. Si possono installare in ogni ambiente: dall'industriale, al commerciale, all'artigianale, è la soluzione ideale per garantire sicurezza e controllo.

For all areas that must be divided but with maximum visibility, fixed fire-break windows can be installed. It can be installed in any environment; from industry, commerce, handicraft shop; the ideal solution for guaranteeing safety and control.

SPEEDY-FOLD

Chiusure industriali LOGISTICA
LOGISTICS industrial doors



Veloci, flessibili, efficaci. Le Porte Rapide Moreschi rappresentano una soluzione pratica, di facile installazione e manutenzione, sia per l'interno che per l'esterno dei fabbricati, ideale per i vani in cui è richiesto un traffico intenso e veloce.

Fast, flexible, efficient. Moreschi Speed Doors represent a practical solution, are easy to install and maintain, both for fitting in interiors and exteriors, ideal for intensive and fast traffic areas.



L'apertura verso l'alto è rapidissima, grazie alla struttura autoportante in acciaio zincato e al telo in PVC antistrappo che contrasta la spinta del vento. Un'ampia gamma di colori e finiture permette di creare l'installazione più gradevole in ogni contesto. Il telo può essere completamente finestrato per assicurare massima luminosità.

The upward opening is very fast, thank to its self supporting structure in galvanized steel and to the tearproof PVC canvas curtain to withstand wind exposure. A wide range of colors and finishes allows to create the most appropriate installation in any situation. The canvas curtain can be completely windowed to assure maximum brightness.



A seconda delle dimensioni del vano muro, si possono inserire più oblò e di diverse dimensioni.


According to the wall hollow size, you can insert many different vision windows.



Porta cieca
Blind door



Porta standard
Standard door



Porta con finestratura supplementare
Additional windows door



Portoni ad Avvolgimento Rapido
Zip Roll

ZIPPER-ROLL

Porte ad Avvolgimento Autoriparabili con sistema ZIP, sono progettate ed accurate nei particolari. Un elegante design, garantisce alle porte spazi compatti e funzionalità. Speciali guide laterali permettono, in caso di urto accidentale del manto, di ridurre o eliminare danni alle porte stesse. Il reinserimento del telo nei montanti, è semplice ed automatico.

Self-repairing roll-up doors with ZIP system, accurate and carefully designed in every detail. An elegant design delivers to the doors compact spaces and functionality. Special lateral guides allow, in case of accidental collision of the curtain, to reduce or eliminate damages on the doors. The curtain automatically and easily reinserts in the lateral guides.



Porta a Battente in PVC
PVC Swing Doors

FLY pvc

La porta a battente in PVC ad uno o due battenti può essere installata sia all'interno che all'esterno, con apertura a spinta e richiusura a molle. Telaio zincato o inox opzionale.

The PVC swing door one or two doors, can be installed both inside and outside, with push opening and spring return. Galvanize frame or stainless steel optional.



STRIP pvc

La porta a strisce in PVC è la risposta alle richieste di separazione di reparti di capannoni o magazzini. E' indicata per le grandi luci, all'interno o all'esterno dei capannoni, risulta un prodotto versatile per il passaggio di mezzi o persone in ogni ambiente.

The PVC stripe door is the answer to requests for separating departments in warehouses or storerooms. It is suitable for large openings inside or outside the building and for ease of installation and is a versatile product for the passage of vehicles or people in every environment.



CLEAN



Rispondono ai severi criteri degli ambienti dell'industria farmaceutica, della biotecnologia e tecnologie medicali, cosmetica, elettronica, industria aerospaziale ed automobilistica. In grado di fornire un'ottima tenuta all'aria e con un'elevata velocità di funzionamento minimizza il passaggio delle impurità tra gli ambienti. Un design ricercato con una solida struttura garantiscono la massima pulizia all'interno delle camere bianche, riducendo i costi di gestione dell'impianto.

These doors meet the strict requirements of the pharmaceutical, biotechnology, medical technology, cosmetic, electronic, aerospace and automotive industry. They offer optimal air tightness and, thanks to a high-operating speed, they minimise the passage of impurities between different environments. A refined design with a strong structure, ensure maximum hygiene in clean rooms, reducing their operating costs.



Porta avvolgimento per applicazione in camere bianche - Classe 6 - ISO 14644

Rolling door for application in clean rooms - Class 6 - ISO 14644



SUPER CLEAN

Progettate e realizzate dalla Moreschi, per ottenere prestazioni ancora più estreme. Struttura in acciaio inox e speciali teli tramati, conferiscono caratteristiche di elevata tenuta a pressioni differenziali sino a 50 Pa. Ideata con motore e centralina integrati nella struttura si posizionano con ridotti spazi per l'installazione, e maggiore pulizia nella manutenzione e negli ambienti delle camere bianche.

Planned and realised by Moreschi to reach even more extreme performances. Stainless steel structure and special textured curtains, give high resistance to differential pressures up to 50 Pa. Conceived with motor and control board integrated in the structure, they need reduced spaces for the installation and ensure more cleanliness in the maintenance and in clean rooms environments.



Porta ad avvolgimento per applicazione in camere bianche - Classe 5 - ISO 14644

Rolling door for application in clean rooms - Class 5 - ISO 14644





Portoni rapido a riduzione di ossigeno

Speedy doors for oxygen reducing systems

SPEED ORS

Chiusure industriali
LOGISTICA

LOGISTICS
industrial doors

Le chiusure ORS trovano collocazioni ideali nei diversi settori industriali e con differenti tipologie di produzione, dall'alimentare al cosmetico. Le porte si inseriscono perfettamente nella filiera del magazzino automatico separando le zone di produzione da quelle di stoccaggio. Sono installate sulle linee in ambienti dove necessita la bassa riduzione di ossigeno, basato sul controllo dell'atmosfera. I vantaggi che ne derivano sono principalmente la sicurezza ed il risparmio.



ORS (Oxygen Reduction System) doors find ideal locations in various industrial sectors and with different types of production, from food to cosmetics and pharmaceuticals , with the need to store goods safely . The doors fit perfectly into the automatic warehouse chain , separating the production areas from the storage areas. They are installed in environments with low oxygen levels. A very good fire extinguishing system.



EN 16750 - Progettazione, e manutenzione dei sistemi a riduzione di ossigeno.

EN 16750 - Design and maintenance of oxygen reduction systems.

Le porte ORS installate creano un sistema di prevenzione. In particolare aree ad alto rischio, garantiscono un livello di sicurezza negli ambienti lavorativi di stoccaggio. Grazie alla loro struttura lineare ed all'alta tenuta sigillante del telo mantengono una atmosfera protettiva autoestinguente nell'ambiente garantendo un livello di sicurezza elevato.

The ORS doors installed create a fire prevention system. Particularly in high-risk areas, they guarantee a level of safety in working and storage environments. Thanks to their linear structure and the high tightness of the fabric , they maintain a self-extinguishing protective atmosphere , guaranteeing a high level of safety.





Punti di Carico, rampe,
sigillanti, sezionali
Loading Bays, ramps,
dock shelters, sectionals

LOADING BAYS

Chiusure industriali
LOGISTICA
LOGISTICS
industrial systems

Economici, rapidi, duraturi.

Il Punto di Carico Moreschi è l'insieme di tre prodotti distinti: la rampa, il portone sezionale e il sigillante. Questi tre elementi rappresentano la scelta migliore per il carico e lo scarico delle merci, assicurano un importante risparmio energetico e un netto miglioramento dei tempi di movimentazione delle merci.

Cheap, rapid, long lasting.

Moreschi Loading Bay is the union of three different products: dock levellers, sectional door and dock shelter. These three elements represent the best choice for loading and unloading, they ensure a great energy saving and a strong improvement in materials handling times.



Realizzata in conformità alle norme e direttive di legge:

- Norma di sicurezza UNI EN 1398, attrezzature punti di carico
- Direttiva macchine 98/37/CE, conformità delle macchine utensili
- Direttiva 73/23/CEE, apparecchiature in bassa tensione
- Direttiva 89/336/CEE, compatibilità elettromagnetica
- Direttiva EN 89/106/CEE, prodotti edili



Punti di Carico, rampe,
sigillanti, sezionali
Loading Bays, ramps,
dock shelters, sectionals



CALEMATIC




Il sistema di sicurezza Calematic installato sui punti di carico Moreschi

impedisce l'allontanamento del veicolo dal punto di carico durante le fasi di carico e scarico. Questa funzione può essere controllata attraverso una procedura manuale e/o automatica.

The Calematic security system installed on loading points Moreschi

prevents the removal of the vehicle from the loading point during loading and unloading. This function can be controlled through a manual and / or automatic procedure.






Chiusure industriali special
Moreschi decoration
Special industrial doors
Moreschi decoration

SPECIALS

Chiusure industriali
SPECIALI
SPECIALS
industrial doors

Diverse soluzioni, dimensioni, forme e colori, rendono questo prodotto flessibile e personalizzabile alle esigenze dei nostri clienti. Versatile perchè si presta all'inserimento del vetro, ma anche ad altri materiali come la rete, griglie, polycarbonato, legno, alluminio o pannelli. Richiedete al nostro ufficio commerciale la vostra soluzione!

Different solutions, sizes, shapes and colors make this product flexible and customizable to the needs of our customers. Multipurpose, it lends to the insertion of glass, but also to other materials such as mesh, grids, polycarbonate, wood, aluminum or panels. Contact our sales department for your solution!



Garanzia
di continua assistenza.
*Continuous assistance
guaranteed.*



Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

Once the intervention of first installation, the customer is follow up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.



Per consultare tutta la nostra produzione richiedi gli altri cataloghi al ns ufficio commerciale
To enquire on our production or to receive our catalogues please contact our commercial office

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio commerciale
For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the commercial department

commerciale@moreschisrl.it

Moreschi persegue con impegno un'intensa ricerca finalizzata al perfezionamento dei suoi prodotti. Per tanto l'azienda si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica che ritenga necessaria. E' quindi possibile che i prodotti presentino caratteristiche diverse e migliorative rispetto a quelle illustrate in questo catalogo fotografico.

Moreschi is intensively pursuing its research aimed at improvement of its products. Therefore the company reserves the right to make any changes to its products and technical features that he deems necessary. You may find that the products have different features and improvements compared to those shown in this catalogue.



since 1967



Moreschi S.r.l.

Via Lodi, 29 Arzago d'Adda (BG) Italy
Tel +39 0363 87791
www.moreschisrl.it



Plot No:10-A, I,D,A, Bollarm, Near Miyapur,
Hyderabad 502 305 India ph. +91 40 32914113
email:doors@nicomacfareast.com
www.moreschisrl.com



14, Brunswickwoods Drive
East Brunswick, NJ-08816
Phone: 908-405-2988
www.moreschisrl.com



we open your future