



COIBENTATO



We open your future



We open your future

Chiusure industriali d'eccellenza: è la sintesi per descrivere Moreschi, un'azienda che da cinquant'anni si occupa di progettare, produrre ed installare a regola d'arte porte e portoni che soddisfano ogni specifica necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle di grandi dimensioni.


Il continuo sviluppo di prodotti all'avanguardia, l'esperienza nel capire le esigenze del cliente per proporre la soluzione ideale a prezzi competitivi, la garanzia di costante assistenza, sono tutte qualità che fanno di Moreschi l'azienda leader del settore in Italia. Porte e portoni coibentati, in acciaio inox e vetrati, porte e portoni tagliafuoco, porte ad apertura rapida, rampe di carico e sistemi di sicurezza: Moreschi ha sempre la soluzione giusta per le esigenze della Vostra Azienda.

Excellence industrial closing systems: the definition to describe Moreschi, a company that since 50 years ago has projected, produced and installed state-of-the-art doors to meet any company specific requirement, from small to large dimensions.

The continuous development of products, the experience in understanding each customer demand, to propose the best and ideal solution and at competitive prices, the commitment of a constant support, are all features that makes Moreschi one of the leading companies within its sector in Italy. Insulated doors, in stainless steel and glazed, fire rated doors, speed doors, dock levellers and security systems: Moreschi always has the right answer to each company requirement.



Contatto clienti
Customer contact




Progetto
Project



Produzione e lavorazione
Production and processing



Anniversary



HINGE

CHIUSURE INDUSTRIALI COIBENTATE

Isolamento termico e ambientale a regola d'arte.

Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano l'azienda a ridurre i costi e migliorare l'efficienza energetica.



INSULATED INDUSTRIAL DOORS

Thermal and ecological insulation.

Moreschi's insulated industrial doors, through the use of high quality materials, help the company reduce costs and improve energy efficiency.



H I N G E



Flessibilità e praticità: sono queste le caratteristiche principali dei portoni coibentati a libro Moreschi. Dotati di apertura manuale o motorizzata, si adattano a tutte le esigenze. I portoni coibentati a libro Moreschi assicurano massima praticità e resistenza per tutte le attività, anche quelle che necessitano di passaggi frequenti.

Flexibility and practicality: these are the main features of Moreschi 's insulated folding doors. Equipped with manual or motorized opening, they adapt to all requirements. Moreschi 's insulated folding doors ensure maximum practicality and resistance for all activities, even those that require frequent use.

FOLDING DOORS

I portoni Moreschi modello IMPL possono essere installati all'interno o all'esterno, per sfruttare al meglio la versatilità dell'impacchettamento a libro e lasciare ampi spazi di manovra.

Can be installed inside or outside, to take advantage of the folding system and maximize the working space.

Reliable and robust, they guarantee durability over time.



FOLDING





SLIDING DOORS

L'eccellenza Moreschi si concretizza nella progettazione fatta da tecnici professionisti, dall'utilizzo di materiali di alta qualità per ogni particolare, dalla produzione effettuata con tecniche innovative e dalla posa seguita direttamente dai tecnici dell'azienda.

La filosofia Moreschi garantisce un prodotto robusto, dall'ottima capacità di isolamento termico e acustico, dai bassi costi di manutenzione, esteticamente gradevole.

Sliding doors with one or more leaves can be configured with single, opposite or telescopic leaves, with or without bottom guide. It is the ideal solution for large openings and where you do not have enough space for the clutter of the leaves of the door.



SLIDING



Pedestrian door with steel structure mod. **FLY steel**

Realizzata con lo stesso procedimento produttivo dei portoni, la porta pedonale a battente ha tutte le caratteristiche di qualità delle realizzazioni Moreschi. Soluzione ideale per le uscite di sicurezza, è possibile dotarla di maniglione antipanico a norma, oltre a vari accessori come oblò, serrature di sicurezza, etc.

Manufactured using the same manufacturing process as the large doors, the pedestrian swing door has all the quality characteristics of Moreschi's designs. Ideal solution for emergency exits, it can be equipped with a standard panic bar, as well as various accessories such as portholes and locks.



Pedestrian door with structure aluminum: mod. **FLY** aluminium

Minimo spessore, bellezza e funzionalità senza limiti: la porta battente con telaio in alluminio anodizzato e pannello in acciaio, coniuga robustezza ed eleganza.

Minimal thickness and unlimited functionality: the pedestrian swing door with anodized aluminum frame and steel panel combines resistance and elegance.



SPECIALS



Moreschi Decoration, con pellicole personalizzate.
Moreschi Decoration.



Portoni con rivestimento in acciaio inox, effetto specchio.
Stainless steel coating doors with mirror effect.



Portoni verniciati.
Customized doors.



Portoni per ambito ferroviario, con scasso per alimentazione treni (oppure.... Per passaggio cavi di alimentazione treni).
Doors with catenary cut-out for railway.

SPECIALS



Portoni con rivestimento in acciaio Corten.
Doors with Corten steel coating.



Portoni in acciaio inox, Aisi 304 o 316.
Stainless steel doors, Aisi 304 or 316.



Carrello superiore frontale - Mod. Folding
Upper carriage - Mod. Folding



Slitta con deviatore - Mod. Folding
Deviator and his block



Raccoglitore con motore - Mod. Folding
Motor of Folding door



Centralina
Control Panel



Cariglione con Maniglia di apertura - Mod. Hinge
Cremone Bolt - Mod. Hinge



Puntale inferiore - Mod. Hinge
Lower tip - Mod. Hinge



Cerniera centrale - Mod. Hinge, Folding
Central Hinge - Mod. Folding - Hinge



Ciabatta centrale - Mod. Hinge
Center floor socket




Maniglia - Mod. Hinge, Folding, Sliding
Door Handle - Mod. Hinge, Folding, Sliding



Porta pedonale senza gradino inferiore - Mod. Sliding
Pedestrian door without threshold - Mod. Sliding



Motore - Mod. Sliding without lower guide
Motor - Mod. Sliding without lower guide



Guida inferiore incassata - Mod. Sliding with lower guide
Lower guide - Mod. Sliding with lower guide



Carrelli con perno e cerniera nella guida superiore - Mod. Hinge
Carriage with pin and hinge in the upper guide - Mod. Hinge



Cerniera inferiore e piantana laterale - Mod. Hinge
Lower Hinge and lateral jamb - Mod. Hinge



Porta pedonale senza gradino - Mod. Hinge, Sliding
Pedestrian door without threshold - Mod. Hinge, Sliding




Porta pedonale con gradino, Mod. Hinge, Folding, Sliding
Pedestrian door with threshold - Mod. Hinge, Folding, Sliding

I PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA

Per ogni prodotto utilizziamo materiali di alta qualità e soluzioni tecniche innovative. La nostra filosofia di produzione garantisce un prodotto notevolmente affidabile, con ridotti costi di manutenzione, oltre a caratteristiche uniche di isolamento termico e acustico. La tenuta è assicurata da profili in gomma naturale EPDM (Anti invecchiamento) posti su tutto il perimetro dei pannelli.

CERNIERA IN LEGA DI ALLUMINIO



- 1 Primer epossidico interno per l'aggrappaggio del poliuretano, con pre-trattamento esclusivo della Moreschi.
- 2 Coibentazione garantita da poliuretano sp. 50mm ad alta densità secondo le norme DIN 4102 classe B2.
- 3 Lamiere esterne/interne profilate, sp. 8/10 in acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir (euronorm 162/81).
- 4 Trattamento di skimpassatura e fosfatazione anticorrosiva.
- 5 Primer 5µ epossidico di aggrappaggio.
- 6 Verniciatura a finire con resine poliesteri 20µ ad alta stabilità cromatica (AICC-Magona).
- 7 Film protettivo in politene 20µ autoadesivo da togliere a montaggio avvenuto.
- 8 Fissaggio delle cerniere con inserti.
- 9 Cerniere in lega di alluminio non smontabili dall'esterno a tre ali con perno, bronzina interna in materiale sinterizzato e cuscinetti reggispinta.
- 10 Telaio perimetrale interno in acciaio zincato 20/10 autoportante, aperto in modo da non avere ponti termici.
- 11 Doppio fissaggio interno per evitare lo smontaggio dall'esterno.
- 12 Vite antisfilamento del perno.
- 13 Le guarnizioni verticali ed orizzontali sono in gomma EPDM antinvecchiamento.

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE

For each product we use high quality materials and innovative technical solutions. Our production philosophy guarantees a remarkably reliable product, with reduced maintenance costs, as well as unique thermal and acoustic insulation characteristics. The tightness is ensured by profiles in natural EPDM rubber (Anti aging) placed on the entire perimeter of the panels.

ALUMINUM ALLOY HINGE

- 1 Internal epoxy primer for adhesion of polyurethane, with pre-treatment exclusive of Moreschi.
- 2 Insulation guaranteed by polyurethane sp. 50mm high density according to DIN 4102 class B2 standards.
- 3 External / internal 8/10 hot galvanized steel sheet according to SENDZIMIR system (Euronorm 162181).
- 4 Anti-corrosion and phosphating treatment.
- 5 5µ epoxy primer for adhesion.
- 6 Finishing varnish with 20µ high chromatic stability polyester resins (AICC-Magona).
- 7 Self-adhesive 20µ polythene protective film to be removed after installation.
- 8 Hinge Fixing screw.
- 9 Aluminum hinges not removable from the outside with three wings with pin.
- 10 Internal perimeter frame in 20/10 galvanized steel, self-supporting.
- 11 Double internal fixing to avoid disassembly from the outside.
- 12 Anti-slip screw for the Pin.
- 13 The vertical and horizontal gaskets are in anti-aging EPDM rubber.

Garanzia
di continua assistenza.
*Continuous assistance
guaranteed.*

Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

La volontà di offrire il miglior servizio di assistenza è testimoniata dal fatto che Moreschi garantisce la reperibilità dei ricambi delle chiusure industriali per ben 10 anni.



Once the intervention of first installation, the customer is follow up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.

The desire to offer the best service is evidenced by the fact that Moreschi guarantees availability of spare parts of industrial doors for over 10 years.



Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio commerciale

For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the commercial department

commerciale@moreschisrl.it





Moreschi S.r.l.

Via Lodi, 29 Arzago d'Adda (BG) Italy
Tel +39 0363 87791
www.moreschisrl.it



Plot No:10-A, I,D,A, Bollarm, Near Miyapur,
Hyderabad 502 305 India ph. +91 40 32914113
email: doors@nicomacfareast.com
www.moreschisrl.com



W e o p e n y o u r f u t u r e